


Veźměte, prosĭm, na vědomĭ, Źe damašek je jedineĉnŷ, kaŹdŷ kus je originŷlnĭ svŷm řezem, strukturou a nedokonalostmi jako jsou kresby, ĉi rŷzně barevně odstĭny. Reakcĭ se vzduchem mŷŹe měnit barvy stejně jako pŷrodnĭ kŷmen. Takově nedokonalosti a pŷpadně změny barvy povrchu ĉiselnĭku a pouzdra zpŷsobeně pŷrozenŷm vŷvojem materiŷlu nemohou bŷt pŷedmětem reklamace.

Číslo limitované edice

MPM-QUALITY, v. o. s.
Pŷiborskŷ 1473, 738 02 Frŷdek-Mĭstek
ĀESKŷ REPUBLIKA
+420 558 441 190, prim@prim-hodinky.cz

 | PRIM





CZECH MADE

SYMBOL DAMASCUS

OBECNÉ INFORMACE

K jubilejnímu třicátému výročí naší rodinné společnosti a její existenci na českém trhu, jsme připravili limitovanou edici hodinek PRIM Symbol Damascus. Limitovaná série je vyrobena v počtu 15 kusů v černém a 15 kusů ve stříbrno-modrém provedení.

Elegantně sportovní model s unikátním damaškovým číselníkem, keramickou luminiscenční vložkou lunety a s plastickými indexy a symbolem lva na pozici 12 h chrání kvalitní antireflexní safírové sklíčko. Limitovaná edice je osazena švýcarským kalibrem Sellita SW 260-1. Pouzdro je netradičně vyrobeno z damaškové oceli, uzavřené dýnkem z ušlechtilé nerezové oceli 316L. Díky specifickému způsobu zpracování damaškové oceli je každý kus originální.

NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunkou do pozice **3**. Nastavte aktuální čas, zatlačte korunkou zpět do pozice **1** a zašroubujte do základní pozice **0**.

NASTAVENÍ DATA šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Povolte šroubovací korunkou a vytáhněte na pozici **2** a otáčením proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zašroubujte korunkou zpět do základní pozice **0**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natahnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **1**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.



PRIM

KALIBR: SW 260-1


FREKVENCE: 28.800 A/H (4 HZ)

STOP SECOND DEVICE/HACKING

POČET RUBÍNŮ: 31

DOBA NÁTAHU: +41 HOD

www.prim-hodinky.cz



**ŠROUBOVACÍ
KORUNKA**

Veźměte, prosĭm, na vědomĭ, Źe damaŹek je jedineĉnĚy, kaŹdĚy kus je originĀlnĭ svĚm řezem, strukturou a nedokonalostmi jako jsou kresby, ĉi rĚzně barevně odstĭny. Reakcĭ se vzduchem měnĭ barvy stejně jako přĭrodní kĀmen. Takově nedokonalosti a přĭpadně změny barvy povrchu ĉiselnĭku a pouzdra zpřĭsobeně přĭrozenĚm vĚvojem materiĀlu nemohou bĭt přĭedmětem reklamace.

Číslo limitované edice

MPM-QUALITY, v. o. s.
PřĭborskĀ 1473, 738 02 FrĚdek-Mĭstek
ĀESKĀ REPUBLIKA
+420 558 441 190, prim@prim-hodinky.cz

 | PRIM





CZECH MADE

SYMBOL DAMASCUS

OBECNÉ INFORMACE

K jubilejnímu třicátému výročí naší rodinné společnosti a její existenci na českém trhu, jsme připravili limitovanou edici hodinek PRIM Symbol Damascus. Limitovaná série je vyrobena v počtu 15 kusů v černém a 15 kusů ve stříbrno-modrém provedení.

Elegantně sportovní model s unikátním damaškovým číselníkem, keramickou luminiscenční vložkou lunety a s plastickými indexy a symbolem lva na pozici 12 h chrání kvalitní antireflexní safírové skličko. Limitovaná edice je osazena švýcarským kalibrem Sellita SW 260-1. Pouzdro je netradičně vyrobeno z damaškové oceli, uzavřené dýnkem z ušlechtilé nerezové oceli 316L. Díky specifickému způsobu zpracování damaškové oceli je každý kus originální.

NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunkou do pozice **3**. Nastavte aktuální čas, zatlačte korunkou zpět do pozice **1** a zašroubujte do základní pozice **0**.

NASTAVENÍ DATA šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Povolte šroubovací korunkou a vytáhněte na pozici **2** a otáčením proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zašroubujte korunkou zpět do základní pozice **0**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natahnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **1**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.



PRIM

KALIBR: SW 260-1


FREKVENCE: 28.800 A/H (4 HZ)

STOP SECOND DEVICE/HACKING

POČET RUBÍNŮ: 31

DOBA NÁTAHU: +41 HOD

www.prim-hodinky.cz



**ŠROUBOVACÍ
KORUNKA**